BIREX SE®

serum effective
one-step germicidal detergent

Germicide • Fungicide • Virucide*
Tuberculocide • Deodorizer
Cleaner • Detergent

When diluted with soft or hard water (400ppm $CaCO_3$) even in the presence of organic soil (5% serum)

EPA Reg. No. 1043-92-51003, EPA Est. No. 11563-MI-1,
DIN 02168723

Active Ingredients:	o-phenylphenol	7.7%
	p-tertiary amylphenol	7.6%
Inert Ingredients		84.7%
Total		100.0%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DANGER

INTENDED FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE

This non-alkaline phenolic germicidal detergent is a state-of-the-art, concentrated scientifically developed product effective in hard or soft water even in the presence of organic soil (5% blood serum). The use-solution of this product, when diluted one-half ounce per gallon of water, is specially formulated to clean, disinfect and deodorize in a simple one-step process. With its non-alkaline base, it will remove soap scum and hard water salts which can harbor bacteria. Use this product on washable, hard, non-porous environmental surfaces: floors, walls, counters in food processing preparation and service facilities, healthcare facilities, hospitals, medical and dental offices.

Distributed By:
BIOTROL™
www.biotrol.com
Earth City, MO 63045
(800) 822-8550

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal.
Pesticide Storage: Do not store near heat or open flame. If frozen, thaw and remix before use. **Pesticide Disposal:** Pesticide wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide, spray mixture, or rinsate is a violation of Federal Law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste Representative at the nearest EPA Regional Office for guidance. **Container Disposal:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling if available or dispose in sanitary landfill or by other procedures approved by state and local authorities. **General:** Consult Federal, State, or Local disposal authorities for approved alternative procedures such as limited open burning.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.
CLEANING AND DISINFECTING WASHABLE, HARD, NON-POROUS SURFACES: To make solution, add one 1/8 fl. oz. (3.70mL) packet per quart (0.946L) of water and gently mix until solution is uniform. **NOTE:** Always add this product (concentrate) to pre-measured water. Apply solution with a cloth, sponge, mop, brush or by coarse spray using normal cleaning methods. Allow treated surfaces to soak for 10 minutes. Then remove excess solution with a wrung-out applicator. As solution becomes dirty, discard and replace with a fresh one. A properly prepared solution of this product intended for use as a hard surface disinfectant has a shelf life of 14 days (use life) when stored in a closed container such as a spray bottle. Before cleaning begins, always sweep or dust mop area to be cleaned thoroughly, removing any gross filth. This is a complete product. Do not add other chemicals. If frozen, thaw and re-mix before use. Use only as directed. **ODOR CONTROL:** It eliminates many odors by killing odor-causing bacteria while simultaneously chemically neutralizing their odors and leaving a pleasant fragrance. Follow **CLEANING AND DISINFECTING WASHABLE, HARD, NON-POROUS SURFACES** directions.
KILLS HIV and HBV ON PRE-CLEANED ENVIRONMENTAL SURFACES/OBJECTS PREVIOUSLY SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS in healthcare settings or other settings in which there is an expected likelihood of soiling of inanimate surfaces/objects with blood or body fluids, and in which the surfaces/objects likely to be soiled with blood or body fluids can be associated with the potential for transmission of human immunodeficiency virus Type HIV-1 (associated with AIDS) or Hepatitis B Virus (HBV).
SPECIAL INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND DECONTAMINATION AGAINST HIV-1 (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS OR AIDS VIRUS) and HBV OF SURFACES/ OBJECTS SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS: Personal Protection - Wear appropriate barrier protection such as latex gloves, gowns, masks and eye coverings. **Cleaning Procedure -** Blood and other body fluids must be thoroughly cleaned from surfaces and objects before application of a 1:256 use-solution (1/8 fl. oz. [3.70mL] packet per quart [0.946L] of water). Prepare and apply solution as directed in paragraph above. **Contact Time -** While the HIV-1 virus is inactivated in 1 minute, use a 10-minute contact time for disinfection of HBV and all organisms on this label. **Infectious Materials Disposal -** Blood and other body fluids should be autoclaved and disposed of according to local regulations for infectious disposal.

CLEANING AND DISINFECTING FOOD PREPARATION, PROCESSING FACILITIES AND EQUIPMENT: Cover or remove all food and packaging materials. Remove all gross soils. Saturate all surfaces with the use-solution (one-half ounce per gallon prepared as directed above). Scrub to loosen all soils. Allow to soak for 10 minutes, then pick up excess solution with a wrung-out applicator. Thoroughly rinse all wetted and cleaned food contact surfaces with potable water.

GERMICIDAL: When tested against S. aureus (ATCC 6538), S. enterica (ATCC 10708), P. aeruginosa (ATCC 15442), it passes the A.O.A.C. Germicidal Use-Dilution Test when diluted with 400 ppm A.O.A.C. hard water to make a 1:256 (one half ounce per 1 gallon) solution, in the presence of 5% organic soil (serum), 10 minutes at 20°C.

FUNGICIDAL: When tested against T. mentagrophytes (ATCC 9533), it passes the A.O.A.C. Fungicidal Test when diluted with 400 ppm A.O.A.C. hard water to make a 1:256 (one half ounce per 1 gallon) solution, in the presence of 5% organic soil (serum), 10 minutes at 20°C.

BROAD SPECTRUM DATA: The following additional organisms pass the A.O.A.C. Use-Dilution Test in 400 ppm A.O.A.C. hard water at a dilution of 1:256 in the presence of 5% organic soil (serum), 10 minutes at 20°C:

Acinetobacter calcoaceticus, ATCC 19606
Candida albicans, Clinical Isolate
Candida parapsilosis, Clinical Isolate
Citrobacter freundii, ATCC 8090
Enterobacter aerogenes, ATCC 13048
Enterobacter cloacae, ATCC 23355
Escherichia coli, ATCC 25922
Klebsiella pneumoniae, ATCC 13883
Proteus mirabilis, Clinical Isolate
Proteus vulgaris, ATCC 13315
Pseudomonas aeruginosa, ATCC 27853
Salmonella typhi, ATCC 6539
Salmonella typhimurium, ATCC 14028
Serratia marcescens, ATCC 8100
Shigella flexneri, ATCC 12022
Shigella sonnei, ATCC 25931
Staphylococcus aureus, ATCC 25923
Staphylococcus aureus (MRSA), Multiply (Methicillin)-Resistant Clinical Isolate
Staphylococcus epidermidis, ATCC 12228
Streptococcus faecalis, ATCC 19433
Streptococcus pyogenes, ATCC 19615

TUBERCULOCIDAL: When tested against Mycobacterium tuberculosis var. bovis, BCG (ATCC 35743), it passes the A.O.A.C. Tuberculocidal Test when diluted with 400 ppm A.O.A.C. hard water to make a 1:256 (one half ounce per 1 gallon) solution, in the presence of 5% organic soil (serum), 10 minutes at 20°C.

***VIRUCIDAL:** When tested against Influenza virus A2 (Japan) (Clinical Isolate), Herpes simplex virus Type 2 (ATCC VR 734), Vaccinia virus (Clinical Isolate) and Adenovirus Type 2 virus (ATCC VR 846), it passes the Virucidal Assay (EPA Proposed Method) when diluted with 400 ppm A.O.A.C. hard water to make a 1:256 (one half ounce per 1 gallon) solution in the presence of 5% organic soil (serum), 10 minutes at 20°C. When tested against Duck Hepatitis B virus (DHBV) as a surrogate for Human Hepatitis B virus (HBV) it passes Virucidal Efficacy Test when diluted with 400 ppm A.O.A.C. hard water to make a 1:256 one-half ounce per 1 gallon solution in the presence of 5% organic soil (serum), 10 minutes at 24°C.

When tested the HIV-1 (AIDS) virus (Clinical Isolate), with added 5% organic soil (serum), was completely inactivated by a 1:256 (one half ounce per 1 gallon) solution in 400 ppm A.O.A.C. hard water in 60 seconds at 20°C. Although efficacy at 1 minute contact time has been shown to be adequate against HIV-1, this time would not be sufficient for other organisms. Use a 10-minute contact time for disinfection against all of the organisms claimed. Kills Pandemic 2009 H1N1 Influenza A virus formerly called swine flu.

This product is not for use in the neonatal (newborn) units in hospitals, specifically isolettes and other infant contact surfaces. Use for one-step cleaning, disinfecting and deodorizing of stainless or galvanized steel and chrome, glazed porcelain, plastics, glass, glazed tile, washable painted or varnished surfaces, as well as resilient vinyl, linoleum, rubber, glazed terrazzo and sealed concrete floors.

PRECAUTIONARY STATEMENTS
HAZARD TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS.

DANGER: Corrosive. Causes irreversible eye damage. Do not get in eyes or on clothing. Wear protective eyewear. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.

This product is not to be used as a terminal sterilant/high level disinfectant on any surface or instrument that (1) is introduced directly into the human body, either into or in contact with the blood stream or normally sterile areas of the body, or (2) contacts intact mucous membranes but which does not ordinarily penetrate the blood barrier or otherwise enter normally sterile areas of the body.

FIRST AID	
If in eyes	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing the eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If on skin or clothing	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If inhaled	• Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice.
If swallowed	• Call poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.
HOT LINE NUMBER	
Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.	
NOTE TO PHYSICIAN	
Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.	

BIREX SE®

serum effective

Détergent germicide en une seule étape

Germicide • Fongicide • Virucide*
Tuberculocide • Désodorisant
Nettoyant • Détergent

Lorsque dilué dans de l'eau douce ou dure (400 ppm de $CaCO_3$) même en présence de matière organique (5 % de sérum)

EPA Reg. No. 1043-92-51003, EPA Est. No. 11563-MI-1,
DIN 02168723

Ingrédients actifs :	o-phénylphénol	7,7 %
	p-t amylphénol	7,6 %
Ingrédients inertes		84,7 %
Total		100,0 %

CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

DANGER

CONÇU POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL

Ce détergent germicide phénolique non alcalin est un produit concentré scientifiquement développé à la fine pointe de la technologie qui est efficace autant dans l'eau douce que dure, même en présence de matière organique (concentration de 5 % de sérum sanguin). Ce produit, lorsque dilué dans un volume de 15 ml par 3,79 l d'eau. a été spécifiquement formulé pour nettoyer, désinfecter et désodoriser en un seul processus simple. Grâce à sa base non alcaline, il permet d'enlever les résidus de savon et les sels d'eau dure, lesquels peuvent abriter des bactéries. Utiliser ce produit sur des surfaces environnementales lavables, dures, non poreuses : planchers, murs, comptoirs dans des installations de préparation, de service et de transformation de la nourriture, installations de soins de santé, hôpitaux, bureaux de médecins et de dentistes.

Ce produit n'a pas été conçu pour être utilisé dans les unités de soins néonataux des hôpitaux, plus spécifiquement dans les incubateurs et autres surfaces en contact avec les nourrissons.

Utiliser pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation en une seule étape de l'acier inoxydable ou galvanisé, du chrome, de la porcelaine émaillée, du plastique, du verre, des carreaux de faïence, des surfaces peintes ou vernies lavables de même que sur les planchers résistants de vinyle, linoléum, caoutchouc, terrazzo émaillée et ciment scellé.

MISES EN GARDE
RISQUES POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES.

DANGER : Corrosif. Peut causer des dommages irréversibles aux yeux. Ne pas mettre en contact avec les yeux ou les vêtements. Porter des verres protecteurs. Lavez les mains soigneusement avec du savon et de l'eau après avoir manipulé et avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, d'utiliser du tabac ou d'utiliser les toilettes. Retirer les vêtements contaminés et lavez ceux-ci avec soin avant d'utiliser à nouveau.

Ce produit n'est pas conçu pour servir d'agent stérilisant final ou de désinfectant performant sur une surface ou un instrument qui (1) est introduit directement dans le corps humain ou dans ou en contact avec le flux sanguin ou dans les zones habituellement stériles du corps, ou (2) est mis en contact avec les membranes muqueuses mais qui ne pénètre pas normalement la barrière du sang ou autrement qui pénètre dans les zones habituellement stériles du corps.

Distribué par :
BIOTROL™
www.biotrol.com
Earth City, MO 63045
(800) 822-8550

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Ne pas contaminer l'eau, les aliments ou l'alimentation des animaux lors du stockage ou de l'élimination.

Stockage de pesticides : Stocker à l'écart de toutes sources de chaleur ou de flammes. Si congelé, faire dégeler et mélanger à nouveau avant d'en faire usage. **Élimination des pesticides :** Les déchets de pesticides sont extrêmement dangereux. Une élimination inappropriée de pesticides en excès, de mélange à vaporiser ou du produit de rinçage entre en violation des lois fédérales. Si ces déchets ne peuvent être éliminés en conformité des directives se trouvant sur l'étiquette, communiquer avec votre agence de contrôle de l'environnement ou des pesticides de l'État ou encore le représentant des déchets dangereux du bureau régional de l'EPA (Environmental Protection Agency, agence de protection de l'environnement) le plus proche pour obtenir des conseils.

Élimination du réservoir : Réservoir ne pouvant être rempli. Ne pas réutiliser ou remplir ce réservoir. Mettre au recyclage si possible ou en disposer dans un site d'enfouissement sanitaire ou selon toutes autres procédures approuvées par les autorités locales ou de l'État. **Général :** Veuillez communiquer avec les autorités d'élimination locales, de l'État ou fédérales pour connaître les alternatives d'élimination approuvées, comme l'incinération à ciel ouvert limitée.

Mode d'emploi

Toute utilisation de ce produit de manière non conforme aux directives de son étiquette est en violation des lois fédérales en vigueur.

DESTINÉ AU NETTOYAGE ET À LA DÉSINFECTION DES SURFACES LAVABLES DURES ET NON POREUSES : Pour préparer la solution, ajouter 3,70 ml (1/8 oz. liq.) dans 0,946 l d'eau, puis mélanger doucement jusqu'à ce que la solution devienne uniforme. **REMARQUE :** Toujours ajouter ce produit (un concentré) à un volume d'eau pré-mesuré. Appliquer la solution à l'aide d'un chiffon, d'une éponge, d'une vadrouille, d'une brosse ou d'un vaporisateur en utilisant les méthodes normales de nettoyage. Laisser les surfaces traitées tremper pendant 10 minutes. Ensuite, retirer la solution en excès à l'aide d'un applicateur essoré. Si la solution devient salle, la jeter et la remplacer avec une solution propre. La durée de conservation de cette solution correctement préparée pour un usage en tant que désinfectant sur des surfaces dure est de 14 jours (durée de vie utile) lorsque la solution est stockée dans un réservoir fermé comme un flacon vaporisateur. Avant de nettoyer, toujours veiller à bien balayer ou enlever la poussière de la zone à nettoyer afin d'enlever les grosses saletés. Il s'agit d'un produit complet. Ne pas ajouter d'autres produits chimiques. Si congelé, faire dégeler et mélanger à nouveau avant d'en faire usage. N'utiliser qu'en conformité avec les directives.

CONTRÔLE DES ODEURS : Ce produit permet d'éliminer bon nombre d'odeurs en détruisant les bactéries qui causent des odeurs en plus de neutraliser chimiquement leurs odeurs, pour laisser un parfum agréable. Suivre les directives destinées au **NETTOYAGE ET À LA DÉSINFECTION DES SURFACES LAVABLES DURES ET NON POREUSES.**

EFFICACE POUR TUER LE VIH et LE VHB SUR LES SURFACES ET OBJETS PRÉ-NETTOYÉS DE L'ENVIRONNEMENT QUI ONT ÉTÉ CONTAMINÉS AVEC DU SANG OU DES LIQUIDES CORPORELS dans un milieu hospitalier ou autres milieux où on peut s'attendre à ce que des surfaces et objets inanimés entrent en contact avec du sang et des liquides corporels et où il est possible que les surfaces et objets souillés par du sang ou des liquides corporels puissent être associés à des risques de transmission du virus d'immunodéficience humaine de type VIH-1 (associé avec le SIDA) ou le virus de l'hépatite B (VHB).

DIRECTIVES SPÉCIALES RELATIVES AU NETTOYAGE ET À LA DÉCONTAMINATION DE SURFACES ET OBJETS SOUILLÉS AVEC DU SANG ET DES LIQUIDES CORPORELS POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS PAR LE VIH-1 (VIRUS D'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE OU VIRUS DU SIDA) et LE VHB : Protection personnelle - Port de barrières de protection appropriées comme des gants de latex, une blouse, un masque et une protection oculaire. **Procédure de nettoyage -** Il est nécessaire de soigneusement nettoyer tout le sang et autres liquides corporels des surfaces et objets avant l'application d'une solution d'usage 1 : 256 (emballage de 3,70 ml [1/8 oz liq.] de solution par 0,946 l d'eau). Préparer et appliquer la solution conformément à ce qui est indiqué dans le paragraphe précédent. **Temps de contact -** Alors que le virus du VIH-1 est désactivé en 1 minute, il est préférable d'utiliser un temps de contact de 10 minutes pour assurer la désinfection du VHB et de tous les microorganismes indiqués sur cette étiquette. **Élimination du matériel infectieux** - Le sang et autres liquides corporels devraient être stérilisés à l'autoclave et éliminés en vertu de la réglementation locale concernant l'élimination de matériel infectieux.

NETTOYER ET DÉSINFECTER LES INSTALLATIONS ET L'ÉQUIPEMENT DE PRÉPARATION ET DE TRANSFORMATION DE LA NOURRITURE : Couvrir ou retirer tous les aliments et le matériel d'emballage. Retirer les grosses saletés. Saturer toutes les surfaces à l'aide de la solution d'usage (une demie once par gallon d'eau, comme indiqué ci-dessus). Frotter pour libérer toutes les saletés. Laisser reposer pendant 10 minutes, puis retirer la solution en excès à l'aide d'un applicateur essoré. Rincer soigneusement toutes les surfaces de contact avec les aliments qui sont mouillées et propres à l'aide d'eau potable.

GERMICIDE : Le produit passe le test de l'A.O.A.C. .(Association of Analytical Chemists) lorsque testé contre les bactéries S. aureus (ATCC [American Type Culture Collection] 6538), S. enterica (ATCC 10708), P. aeruginosa (ATCC 15442). Test de dilution d'usage pour germicide, avec une solution diluée dans 400 ppm A.O.A.C. d'eau dure pour obtenir une concentration de 1:256 (15 ml par 3,785 l [une demie once par gallon]), en présence de 5 % de matériel organique (sérum), après un temps de repos de 10 minutes à 20 °C.

FONGICIDE : Le produit passe le test de l'A.O.A.C. lorsque testé contre T. mentagrophytes (ATCC 9533). Test de dilution d'usage pour fongicide, avec une solution diluée dans 400 ppm A.O.A.C. d'eau dure pour obtenir une concentration de 1:256 (15 ml par 3,785 l [une demie once par gallon]), en présence de 5 % de matériel organique (sérum), après un temps de repos de 10 minutes à 20 °C.

DONNÉES À LARGE SPECTRE : Les organismes supplémentaires suivants sont éliminés selon les tests A.O.A.C. de dilution d'usage avec une solution diluée dans 400 ppm A.O.A.C. d'eau dure pour obtenir une concentration de 1:256 en présence de 5 % de matériel organique (sérum), après un temps de repos de 10 minutes à 20 °C :

Acinetobacter calcoaceticus, ATCC 19606
Candida albicans, isolat clinique
Candida parapsilosis, isolat clinique
Citrobacter freundii, ATCC 8090
Enterobacter aerogenes, ATCC 13048
Enterobacter cloacae, ATCC 23355
Escherichia coli, ATCC 25922
Klebsiella pneumoniae, ATCC 13883
Proteus mirabilis, Isolat clinique
Proteus vulgaris, ATCC 13315

Pseudomonas aeruginosa, ATCC 27853
Salmonella typhi, ATCC 6539
Salmonella typhimurium, ATCC 14028
Serratia marcescens, ATCC 8100
Shigella flexneri, ATCC 12022
Shigella sonnei, ATCC 25931
Staphylococcus aureus, ATCC 25923
Staphylococcus aureus (MRSA),
Multiplier les souches résistantes (à la méthicilline) Isolat clinique
Staphylococcus epidermidis, ATCC 12228
Streptococcus faecalis, ATCC 19433
Streptococcus pyogenes, ATCC 19615

TUBERCULOCIDE : Le produit passe le test de l'A.O.A.C. lorsque testé contre Mycobacterium tubercolosis va. bovis, BCG (ATCC 35743). Test de dilution d'usage pour tuberculocide, avec une solution diluée dans 400 ppm A.O.A.C. d'eau dure pour obtenir une concentration de 1:256 (15 ml par 3,785 l [une demie once par gallon]), en présence de 5 % de matériel organique (sérum), après un temps de repos de 10 minutes à 20 °C.

***VIRUCIDE :** Le produit passe le test de l'essai virucide (méthode proposée de l'EPA) lorsque testé contre le virus Influenza A2 (Japon) (isolat clinique), le virus Herpès simplex de type 2 (ATCC VR 734), le virus Vaccinia (isolat clinique) et l'Adénovirus de type 2 (ATCC VR 846). Analyse virucide, avec une solution diluée dans 400 ppm A.O.A.C. d'eau dure pour obtenir une concentration de 1:256 (15 ml par 3,785 l [une demie once par gallon]), en présence de 5 % de matériel organique (sérum), après un temps de repos de 10 minutes à 24 °C.

Le produit passe le test pour efficacité en tant que virucide lorsque testé contre l'hépatite B du canard (VHBC), un remplaçant au virus de l'hépatite B humain (VHB). Test pour efficacité en tant que virucide, avec une solution diluée dans 400 ppm A.O.A.C. d'eau dure pour obtenir une concentration de 1:256 (15 ml par 3,785 l [une demie once par gallon]), en présence de 5 % de matériel organique (sérum), après un temps de repos de 10 minutes à 24 °C.

Lorsque testé, le virus du VIH-1 (SIDA) (isolat clinique) avec 5 % de matériel organique ajouté (sérum), a été complètement désactivé par une solution concentrée à 1:256 dans une solution de 400 ppm A.O.A.C. d'eau dure en 60 secondes à 20°C. Même si l'efficacité du produit contre le VIH-1 après un temps de contact de 1 minute s'est avérée adéquate, ce temps de contact n'est pas suffisant pour d'autres organismes. L'utilisation d'un temps de désinfection de 10 minutes est recommandée pour détruire tous les organismes nommés. Efficace contre le virus de l'Influenza H1N1 de type A, auparavant appelée grippe porcine.

PREMIERS SOINS	
Si en contact avec les yeux	• Gardez les yeux ouverts et rincez doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. • Retirez les lentilles de contact, le cas échéant, après que les 5 premières minutes se soient écoulées puis poursuivre le rinçage. • Communiquez avec un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils de traitement.
Si en contact avec la peau ou les vêtements	• Enlevez les vêtements contaminés. • Rincez immédiatement la peau touchée avec beaucoup d'eau, pendant 15 à 20 minutes. • Communiquez avec un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils de traitement.
Si inhalé	• Amenez la personne dans un endroit bien aéré. • Si la personne ne respire pas, communiquez avec le 911 ou une ambulance, puis administrez-lui la respiration artificielle, préférablement au bouche à bouche, si possible. • Communiquez avec un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils de traitement supplémentaires.
Si avalé	• Communiquez immédiatement avec un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils de traitement. • Demandez à la personne de siroter un verre d'eau si elle est en mesure d'avaler. • Ne faites pas vomir sauf si indications contraires par le centre anti-poison ou un médecin. • Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente
NUMÉRO DE LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE D'URGENCE	
Assurez-vous que vous avez le contenant ou l'étiquette du produit avec vous au moment de communiquer avec un centre anti-poison ou un médecin ou de chercher à obtenir des soins médicaux.	
AVIS POUR LE MÉDECIN	
L'utilisation d'un lavage gastrique pourrait être contre-indiquée étant donné les dommages probables à la muqueuse.	